

GUIDE D'IMPRESSION SUR  
L'IMPRIMANTE MINOLTA\_C550I  
POUR UTILISATEUR MACOS



## **Minolta\_C5501**

8,5x11 - Normal (81-105g/m<sup>2</sup>)

8,5x11 - Qualité sup. (210-256 g/m<sup>2</sup>)

12x18 - Normal (81-105g/m<sup>2</sup>)


12x18 - Qualité sup. (210-256g/m<sup>2</sup>)

Alimentation manuelle - Maximum 13x19




ADOBE ACROBAT DC





1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer.
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»



1. Sélectionnez la taille de papier désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»

Imprimer

Imprimante : Minolta\_C5501

Options avancées

Aide ?

Copies : 1

☐ Imprimer en nuances de gris (noir et blanc)

Pages à imprimer

☒ Tout

☐ Page active

☐ Pages 1

Dimensionnement et gestion des pages

TailleAfficheMultipleLivret

☐ Ajuster

☐ Taille réelle

☒ Réduire les pages hors format

☐ Echelle personnalisée : 100 %

☐ Choisir la source de papier selon le format de la page PDF

Orientation :

☒ Portrait/paysage automatique

☐ Portrait

☐ Paysage

Mise en page...

1

Imprimante...


Commentaires et formulaires

Document et annotations

Résumer les commentaires

Echelle : 94%

215,9 x 279,4 mm



<


>

Page 1 sur 1

Annuler

Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimante...**»



1. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Fonctions Fiery**» en **1.5**

Imprimer

Imprimante : Minolta\_C5501


Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : ☒ toutes  
☐ de : 1 à : 1

Fonctions Fiery

**Accès rapide** Personnaliser...

	Recto verso: Non	Type de papier: Imprimante par dé...
	Magasin papier: Autosélection	Format de sortie papier: Format du docum...

1 Toutes les propriétés... Valeurs par défaut


☐ Communication bidirectionnelle

Adresse IP : 132.203.204.203


Nom de l'imprimante : Fiery PRO80 65-55C-KM PS Color Serve

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer


1. Cliquez sur «**Toutes les propriétés...**»




1. Cliquez sur «**Support**»



1. Cliquez sur «**Imprimante par défaut**» et sélectionnez le «**Type de papier**» désiré en **1.5**
  - Normal : Papier standard
  - Qualité sup. : Carton
2. Cliquez sur «**Imprimante par défaut**» et sélectionnez le «**Grammage de papier**» désiré en **2.5**
  - 81-105 g/m2 : À prendre avec l'option «**Normal**» en **1.5**
  - 210-256 g/m2 : À prendre avec l'option «**Qualité sup.**» en **1.5**
3. Cliquez sur «**Mise en page**»



1. Cliquez sur «**Non**» et sélectionnez le type de «**Recto verso**» désiré en **1.5**
  - Laissez à «**Non**» si vous ne voulez pas de recto verso.
2. Cliquez sur «**Couleur**»



1. Sélectionnez le «**Mode couleur**» désiré.
2. Cliquez sur «**OK**»

Imprimer

Imprimante : Minolta\_C5501


Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : ☒ toutes  
☐ de : 1 à : 1

Fonctions Fiery

**Accès rapide** Personnaliser...

 Recto verso: Non	Type de papier: Imprimante par dé...
Magasin papier: Autosélection	Format de sortie papier: Format du docum...

Toutes les propriétés... Valeurs par défaut

☐ Communication bidirectionnelle

Adresse IP : 132.203.204.203

Nom de l'imprimante : Fiery PRO80 65-55C-KM PS Color Serve

? PDF Masquer les détails

Annuler 1 Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimer**»

Imprimer

Imprimante : Minolta\_C5501 Options avancées Aide ?

Copies : 1 ☐ Imprimer en nuances de gris (noir et blanc)

**Pages à imprimer**

☒ Tout  
☐ Page active  
☐ Pages 1  
► Autres options

**Dimensionnement et gestion des pages** ⓘ

Taille Affiche Multiple Livret

☐ Ajuster  
☐ Taille réelle  
☒ Réduire les pages hors format  
☐ Echelle personnalisée : 100 %  
☐ Choisir la source de papier selon le format de la page PDF

**Orientation :**

☒ Portrait/paysage automatique  
☐ Portrait  
☐ Paysage

**Commentaires et formulaires**

Document et annotations  
Résumer les commentaires

Echelle : 94%

215,9 x 279,4 mm

< >

Page 1 sur 1


Mise en page... Imprimante... Annuler 1 Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimer**»




# ADOBE ILLUSTRATOR







1. Assurez vous d'avoir la bonne imprimante de sélectionné.
2. Assurez vous que l'option « **Taille du support** » est à « **Défini par pilote** »
3. Cliquez sur « **Repères et fond perdu** »




1. Sélectionnez les «**Repères**» que vous désirez.
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»



1. Cliquez sur «**Lettre US**» et sélectionnez la taille du papier désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»



1. Cliquez sur «**Format...**»



1. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Fonctions Fiery**» en **1.5**

Imprimer

Imprimante : Minolta\_C5501

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1


Pages : ☒ toutes  
☐ de : 1 à : 1

Fonctions Fiery

---

**Accès rapide** Personnaliser...

Recto verso:



Non

Type de papier:

Imprimante par dé...

Magasin papier:

Autosélection

Format de sortie papier:

Format du docum...

1 Toutes les propriétés... Valeurs par défaut

☐ Communication bidirectionnelle

Adresse IP : 132.203.204.203


Nom de l'imprimante : Fiery PRO80 65-55C-KM PS Color Serve

---


? PDF Masquer les détails

Annuler Imprimer


1. Cliquez sur «**Toutes les propriétés...**»




1. Cliquez sur «**Support**»



1. Cliquez sur «**Imprimante par défaut**» et sélectionnez le «**Type de papier**» désiré en **1.5**
  - Normal : Papier standard
  - Qualité sup. : Carton
2. Cliquez sur «**Imprimante par défaut**» et sélectionnez le «**Grammage de papier**» désiré en **2.5**
  - 81-105 g/m2 : À prendre avec l'option «**Normal**» en **1.5**
  - 210-256 g/m2 : À prendre avec l'option «**Qualité sup.**» en **1.5**
3. Cliquez sur «**Mise en page**»



1. Cliquez sur «**Non**» et sélectionnez le type de «**Recto verso**» désiré en **1.5**
  - Laissez à «**Non**» si vous ne voulez pas de recto verso.
2. Cliquez sur «**Couleur**»



1. Sélectionnez le «**Mode couleur**» désiré.
  - CMJN : En couleurs
  - Niveaux de gris : En noir et blanc
2. Cliquez sur «**OK**»

Imprimer

Imprimante : Minolta\_C5501


Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : ☒ toutes  
☐ de : 1 à : 1

Fonctions Fiery

**Accès rapide** Personnaliser...

 Recto verso: Non	Type de papier: Imprimante par dé...
Magasin papier: Autosélection	Format de sortie papier: Format du docum...

Toutes les propriétés... Valeurs par défaut


☐ Communication bidirectionnelle

Adresse IP : 132.203.204.203

Nom de l'imprimante : Fiery PRO80 65-55C-KM PS Color Serve

? PDF Masquer les détails Annuler 1 Imprimer


1. Cliquez sur «**Imprimer**»



1. Cliquez sur «**Imprimer**»

ADOBE INDESIGN





1. Assurez vous d'avoir la bonne imprimante de sélectionné.
2. Toujours cocher l'option « **Imprimer les pages vides** »
3. Cliquez sur « **Format** »

Imprimer

Impression prédéfinie : [Personnalisé] ▼

Imprimante : Minolta\_C5501 ▼

PPD : Fiery PRO80 65-55C-KM PS Color S... ▼

Général

Format

Repères et fond perdu

Sortie

Graphiques

Gestion des couleurs





Avancé

Synthèse

Format

3 Format du papier : Défini par le pilote 2 ▼

Largeur : 215,9 mm Hauteur : 279,4 mm

Orientation :    

Décalage : ^ ▼

Espace : ^ ▼

☐ Transversal

Options

Echelle : ☒ Largeur : 100 % Hauteur : 100 %

☒ Conserver les proportions

☐ Ajuster

Position de la page : Centrée 1 ▼


☐ Vignettes : ▼ par page

☐ Mosaïque : ▼ Chevauchement : ▼


Mise en page... Imprimante... Enreg. prédéfini...

Annuler Imprimer


1. Assurez vous que l'option «**Position de la page**» est à «**Centrée**»
2. Assurez que l'option «**Format du papier**» est à «**Défini par le pilote**»
3. Cliquez sur «**Repères et fond perdu**»




1. Sélectionnez les options de «**Repères**» désirés
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»



1. Sélectionnez la «**Taille du papier**» désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»



1. Cliquez sur «**Imprimante...**»



1. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Fonctions Fiery**» en **1.5**

Imprimer

Imprimante : Minolta\_C5501


Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : ☒ toutes  
☐ de : 1 à : 1

Fonctions Fiery

**Accès rapide** Personnaliser...

Recto verso:  Non

Type de papier: Imprimante par dé...

Magasin papier: Autosélection

Format de sortie papier: Format du docum...

1 **Toutes les propriétés...** Valeurs par défaut


☐ Communication bidirectionnelle

Adresse IP : 132.203.204.203


Nom de l'imprimante : Fiery PRO80 65-55C-KM PS Color Serve

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer


1. Cliquez sur «**Toutes les propriétés...**»




1. Cliquez sur «**Support**»



1. Cliquez sur «**Imprimante par défaut**» et sélectionnez le «**Type de papier**» désiré en **1.5**
2. Cliquez sur «**Imprimante par défaut**» et sélectionnez le «**Grammage du papier**» désiré en **2.5**
3. Cliquez sur «**Mise en page**»



1. Cliquez sur «**Non**» et sélectionnez le «**Recto verso**» désiré en **1.5**
2. Cliquez sur «**Couleur**»



1. Sélectionnez le «**Mode couleur**» désiré
2. Cliquez sur «**OK**»

Imprimer

Imprimante : Minolta\_C5501

Préréglages : Réglages par défaut


Copies : 1

Pages : ☒ toutes  
☐ de : 1 à : 1

Fonctions Fiery

Accès rapide

Personnaliser...

Recto verso:  
 Non

Type de papier:  
Imprimante par dé...

Magasin papier:  
Autosélection

Format de sortie papier:  
Format du docum...

Toutes les propriétés...

Valeurs par défaut

☐ Communication bidirectionnelle

Adresse IP : 132.203.204.203

Nom de l'imprimante : Fiery PRO80 65-55C-KM PS Color Serve

?

PDF

Masquer les détails

Annuler

1 Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimer**»

Imprimer

Impression prédéfinie : [Personnalisé] ▼

Imprimante : Minolta\_C5501 ▼

PPD : Fiery PRO80 65-55C-KM PS Color S... ▼

Général

Format

Repères et fond perdu

Sortie

Graphiques

Gestion des couleurs

Avancé

Synthèse

Repères et fond perdu

Repères

☐ Tous les repères d'impression

Type : Par défaut ▼

☐ Traits de coupe

Epaisseur : 0,25 pt ▼

☐ Repères de fond perdu

Décalage : 2,117 mm ▼

☐ Repères de montage

☐ Gammes de couleurs

☐ Informations sur la page

Fond perdu et ligne-bloc

☒ Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Fond perdu :

De tête : 0 mm

Petit fond : 0 mm

De pied : 0 mm

Grand fond : 0 mm

☐ Inclure la zone de ligne-bloc

Mise en page...

Imprimante...

Enreg. prédéfini...

Annuler


Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimer**»



ADOBE PHOTOSHOP





1. Assurez vous d'avoir la bonne imprimante de sélectionnée.
2. Cliquez sur «**Paramètres d'impression**»

Imprimer

Imprimante : Minolta\_C5501

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1


1.5 Lettre US  
Tabloïd large

Taille du papier : 1 Lettre US 216 par 279 mm

2 Mise en page

2.5 Fonctions Fiere

Pages par feuille : 1

Orientation : 

Bordure : Aucune

Recto verso : Désactivé

☐ Inverser l'orientation de la page

☐ Retournement horizontal

1

? PDF Masquer les détails Annuler Enregistrer

1. Cliquez sur «**Lettre US**» et sélectionnez la «**Taille du papier**» désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Fonctions Fiere**» en **2.5**

## Imprimer

Imprimante : Minolta\_C5501

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Taille du papier : Lettre US 216 par 279 mm

Fonctions Fiery

### Accès rapide

Personnaliser...



Recto verso:

Non

Type de papier:

Imprimante par dé...

Magasin papier:

Autosélection

Format de sortie papier:

Format du docum...

1 Toutes les propriétés...

Valeurs par défaut

☐ Communication bidirectionnelle

Adresse IP : 132.203.204.203

Nom de l'imprimante : Fiery PRO80 65-55C-KM PS Color Serve




PDF

Masquer les détails


Annuler

Enregistrer


1. Cliquez sur «**Toutes les propriétés...**»




1. Cliquez sur «**Support**»



1. Cliquez sur «**Imprimante par défaut**» et sélectionnez le «**Type de papier**» désiré en **1.5**
2. Cliquez sur «**Imprimante par défaut**» et sélectionnez le «**Grammage du papier**» désiré en **2.5**
3. Cliquez sur «**Mise en page**»



1. Cliquez sur «**Non**» et sélectionnez le «**Recto verso**» désiré en **1.5**
2. Cliquez sur «**Couleur**»



1. Sélectionnez le «**Mode couleur**» désiré
2. Cliquez sur «**OK**»

Imprimer

Imprimante : Minolta\_C5501

Préréglages : Réglages par défaut


Copies : 1

Taille du papier : Lettre US 216 par 279 mm

Fonctions Fiery

---

**Accès rapide** Personnaliser...

<p>Recto verso:</p> <p> Non</p> <p>Magasin papier:</p> <p>Autosélection</p>	<p>Type de papier:</p> <p>Imprimante par dé...</p> <p>Format de sortie papier:</p> <p>Format du docum...</p>
--	--

Toutes les propriétés... Valeurs par défaut

☐ Communication bidirectionnelle


Adresse IP : 132.203.204.203

Nom de l'imprimante : Fiery PRO80 65-55C-KM PS Color Serve

---

? PDF Masquer les détails Annuler Enregistrer 1

1. Cliquez sur «**Enregistrer**»



1. Cliquez sur «**Imprimer**»