

GUIDE D'IMPRESSION SUR  
L'IMPRIMANTE MINOLTA\_2334  
POUR UTILISATEUR MACOS



## **Minolta\_2334**

8,5x11 - Papier ordinaire

8,5x11 - Épais 3

11x17 - Papier ordinaire

12x18 - Papier ordinaire

Alimentation manuelle - Maximum 12x18



ADOBE ACROBAT DC



Imprimer

Imprimante : **Minolta\_2334** 1 Options avancées Aide ?

Copies : 1 Imprimer en nuances de gris (noir et blanc)

**Pages à imprimer**

☒ Tout

☐ Page active

☐ Pages 1

► Autres options

**Dimensionnement et gestion des pages** ⓘ

Taille Affiche Multiple Livret

☐ Ajuster

☐ Taille réelle

☒ Réduire les pages hors format

☐ Echelle personnalisée : 100 %

☐ Choisir la source de papier selon le format de la page PDF

**Orientation :**

☒ Portrait/paysage automatique

☐ Portrait

☐ Paysage

**Commentaires et formulaires**

Document et annotations

Résumer les commentaires

Echelle : 94%


215,9 x 279,4 mm

Page 1 sur 1


Mise en page... 2 Imprimante...

Annuler Imprimer


1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»



1. Cliquez sur « **8 1/2x11** »
2. Sélectionnez la « **Taille du papier** » parmi les choix affichés
3. Cliquez sur « **OK** »



1. Cliquez sur «**Imprimante...**»



1. Cliquez sur «**Mise en page**»
2. Cliquez sur «**Disposition / Finition**»

Imprimer

Imprimante : Minolta\_2334

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : ☒ toutes  
☐ de : 1 à : 1

5 Disposition / Finition

6 Magasin / Bac de sortie

1 face  
2 faces  
Livret

Type d'impression:  
1 2 faces

Position de reliure:  
3 Reliure gauche

4 Reliure gauche  
Reliure droite  
Reliure haut

Mode Poster:  
Non  
☐ Chevaucher ligne de largeur

☐ Rotation 180  
☐ Décalage d'image  
☐ Chapitres

Infos imprimante...

Informations détaillées...

Par défaut

? PDF Masquer les détails

Annuler Imprimer

1. Cliquez sur «**2 faces**»
2. Sélectionnez 1 pour du recto et 2 faces pour du recto verso
3. Si vous faites du recto verso, cliquez sur «**Reliure gauche**» sinon, passez à l'étape 5
4. Sélectionnez le type de reliure qui répond à vos besoins
5. Cliquez sur «**Disposition / Finition**»
6. Cliquez sur «**Magasin / Bac de sortie**»

Imprimer

Imprimante : Minolta\_2334

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : ☒ toutes  
☐ de : 1 à : 1


---

3 Magasin / Bac de sortie

4 Qualité

☒ Aperçu Mise en page  
☐ Infos détaillées

8 1/2x11  
8 1/2x11



Infos imprimante...

Magasin: Auto

Type de papier: 1 Papier ordinaire

2 Papier ordinaire  
Épais 3

Réglages papier par


Bac de sortie: Par défaut

☐ Copie carbone  
Paramètres copie carbone...

Par défaut

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

1. Cliquez sur «**Papier ordinaire**»
2. Cliquez sur le «**Type de papier**» qui vous convient. Pour du papier standard, sélectionnez «**Papier ordinaire**» et pour du carton, sélectionnez «**Épais 3**»
3. Cliquez sur «**Magasin / Bac de sortie**»
4. Cliquez sur «**Qualité**»



1. Cliquez sur «**Couleur Auto**»
2. Cliquez sur l'option couleur qui vous convient. Pour imprimer en couleurs, cliquez «**En couleurs**» et pour le noir et blanc, cliquez sur «**Niveaux de gris**»
3. Cliquez sur «**Imprimer**»

Imprimer

Imprimante : Minolta\_2334

Options avancées

Aide ?

Copies : 1

☐ Imprimer en nuances de gris (noir et blanc)

Pages à imprimer

☒ Tout

☐ Page active

☐ Pages 1

Dimensionnement et gestion des pages ⓘ

Taille

Affiche

Multiple

Livret

☐ Ajuster

☐ Taille réelle

☒ Réduire les pages hors format

☐ Echelle personnalisée : 100 %

☐ Choisir la source de papier selon le format de la page PDF

Orientation :

☒ Portrait/paysage automatique

☐ Portrait

☐ Paysage


Commentaires et formulaires

Document et annotations

Résumer les commentaires

Echelle : 94%

215,9 x 279,4 mm



<

>

Page 1 sur 1

Mise en page...

Imprimante...

Annuler


1

Imprimer


1. Cliquez sur «**Imprimer**»

# ADOBE ILLUSTRATOR







1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer.
2. Assurez-vous que la «**Taille du support**» soit à «**Défini par pilote**»
3. Cliquez sur «**Repères et fond perdu**»




1. Sélectionnez les repères d'impression que vous voulez.
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»




1. Sélectionnez la «**Taille du papier**» désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»



1. Cliquez sur «**Format**»



1. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Disposition / Finition**»



1. Sélectionnez le «**Type d'impression**» désiré en **1.5**

- 1 face : Recto

2 faces : Recto verso

Livret : **On n'y touche pas.**

2. Si vous imprimez en recto verso, sélectionnez la «**Position de reliure**» en **2.5**

3. Cliquez sur «**Disposition / Finition**» et sélectionnez «**Magasin / Bac de sortie**» en **3.5**

Imprimer

Imprimante : Minolta\_2334

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1


Pages : ☒ toutes  
☐ de : 1 à : 1

3 Magasin / Bac de sortie

4 Qualité

☒ Aperçu Mise en page  
☐ Infos détaillées

8 1/2x11  
8 1/2x11



Infos imprimante...

Magasin: Auto

Type de papier: 1 Papier ordinaire

2 Papier ordinaire  
Épais 3

Bac de sortie: Par défaut


☐ Copie carbone  
Paramètres copie carbone...

Par défaut


? PDF Masquer les détails

Annuler Imprimer

1. Cliquez sur «**Papier ordinaire**» et sélectionnez le «**Type de papier**» que vous désirez en **1.5**
2. Cliquez sur «**Magasin / Bac de sortie**» et sélectionnez «**Qualité**» en **2.5**



1. Cliquez sur «**Couleur Auto**» et sélectionnez le mode de couleur désiré en **1.5**  
- Couleur : **En couleurs**  
Noir et blanc : **Niveaux de gris**
2. Cliquez sur «**Imprimer**»




1. Cliquez sur «**Imprimer**»



ADOBE INDESIGN





1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer.
2. Assurez que l'option «**Imprimer les pages vides**» est coché.
3. Cliquez sur «**Format**»

Imprimer

Impression prédéfinie : [Personnalisé] ▼

Imprimante : Minolta\_2334 ▼

PPD : KONICA MINOLTA bizhub C284e ▼

Général

Format

3 Repères et fond perdu

Sortie

Graphiques

Gestion des couleurs





Avancé

Synthèse

Format

Format du papier 1 Défini par le pilote ▼

Largeur : 215,9 mm Hauteur : 279,4 mm

Orientation :    

Décalage : ^ ▼

Espace : ^ ▼

☐ Transversal

Options

Echelle : ☒ Largeur : 100 % Hauteur : 100 %

☒ Conserver les proportions

☐ Ajuster

Position de la page 2 Centrée ▼


☐ Vignettes : ▼ par page

☐ Mosaïque : ▼ Chevauchement : ▼


Mise en page... Imprimante... Enreg. prédéfini...

Annuler Imprimer


1. Assurez-vous que l'option «**Format du papier**» est à «**Défini par le pilote**»
2. Assurez-vous que l'option «**Position de la page**» est à «**Centrée**»
3. Cliquez sur «**Repères et fond perdu**»



1. Sélectionnez les repères d'impression que vous voulez.
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»



1. Sélectionnez la «**Taille du papier**» désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»



1. Cliquez sur «**Imprimante...**»

Imprimer

Imprimante : Minolta\_2334

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1





Pages : ☒ toutes  
☐ de : 1 à : 1

---

1 Mise en page

2 Disposition / Finition

Pages par feuille : 1

Orientation :    

Bordure : Aucune

Recto verso : Désactivé

☐ Inverser l'orientation de la page  
☐ Retournement horizontal

---

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

1. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Disposition / Finition**» en **1.5**

Imprimer

Imprimante : Minolta\_2334

Préréglages : Réglages par défaut


Copies : 1

Pages : ☒ toutes  
☐ de : 1 à 6

5 Disposition / Finition

☒ Aperçu Mise en page  
☐ Infos détaillées

8 1/2x11  
8 1/2x11



Infos imprimante...

Disposition Finition

Type d'impression: 1 2 faces

Position de reliure: 3 Reliure gauche

4 Reliure gauche  
Reliure droite  
Reliure haut

Mode Poster: Non

☐ Chevaucher ligne de largeur

☐ Rotation 180  
☐ Décalage d'image  
☐ Chapitres

Informations détaillées...

Par défaut

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

1. Sélectionnez le «**Type d'impression**» désiré en 1.5

- 1 face : Recto

2 faces : Recto verso

Livret : **On n'y touche pas.**

2. Si vous imprimez en recto verso, sélectionnez la «**Position de reliure**» en 2.5

3. Cliquez sur «**Disposition / Finition**» et sélectionnez «**Magasin / Bac de sortie**» en 3.5

Imprimer

Imprimante : Minolta\_2334

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : ☒ toutes  
☐ de : 1 à : 1


---

3 Magasin / Bac de sortie

4 Qualité

☒ Aperçu Mise en page  
☐ Infos détaillées

8 1/2x11  
8 1/2x11



Infos imprimante...

Magasin: Auto

Type de papier: 1 Papier ordinaire  
2 Papier ordinaire  
Réglages papier Epais 3


Bac de sortie: Par défaut

☐ Copie carbone  
Paramètres copie carbone...

Par défaut

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

1. Cliquez sur «**Papier ordinaire**» et sélectionnez le «**Type de papier**» que vous désirez en **1.5**
2. Cliquez sur «**Magasin / Bac de sortie**» et sélectionnez «**Qualité**» en **2.5**



1. Cliquez sur «**Couleur Auto**» et sélectionnez le mode de couleur désiré en **1.5**  
- Couleur : **En couleurs**  
Noir et blanc : **Niveaux de gris**
2. Cliquez sur «**Imprimer**»

Imprimer

Impression prédéfinie : [Personnalisé] ▼

Imprimante : Minolta\_2334 ▼

PPD : KONICA MINOLTA bizhub C284e ▼

Général

Format

Repères et fond perdu

Sortie

Graphiques

Gestion des couleurs

Avancé

Synthèse

Repères et fond perdu

Repères

☐ Tous les repères d'impression

Type : Par défaut ▼

☐ Traits de coupe

Epaisseur : 0,25 pt ▼

☐ Repères de fond perdu

Décalage : 2,117 mm ▼

☐ Repères de montage

☐ Gammes de couleurs

☐ Informations sur la page

Fond perdu et ligne-bloc

☒ Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Fond perdu :

De tête : 0 mm

Petit fond : 0 mm

De pied : 0 mm

Grand fond : 0 mm

☐ Inclure la zone de ligne-bloc

Mise en page...

Imprimante...

Enreg. prédéfini...


Annuler

Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimer**»

ADOBE PHOTOSHOP





1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer.
2. Cliquez sur «**Paramètres d'impression...**»

Imprimer

Imprimante : Minolta\_2334

Préréglages : Réglages par défaut





Copies : 1

Taille du papier : 1 8 1/2x11 216 par 279 mm

2 Mise en page

2.5 Disposition / Finition

Pages par feuille : 1

Orientation :    

Bordure : Aucune

Recto verso : Désactivé

☐ Inverser l'orientation de la page

☐ Retournement horizontal

1

? PDF Masquer les détails Annuler Enregistrer

1. Cliquez sur «**8 1/2x11**» et sélectionnez la «**Taille du papier**» en **1.5**
2. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Disposition / Finition**» en **2.5**

Imprimer

Imprimante : Minolta\_2334

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Taille du papier : 8 1/2x11 3.5 Magasin / Bac de sortie par 279 mm

3 Disposition / Finition

Aperçu Mise en page  
Infos détaillées

8 1/2x11  
8 1/2x11

Type d'impression: 1.5  
1 2 faces

Position de reliure: 2.5  
2 Reliure gauche

Mode Poster:  
Non  
☐ Chevaucher ligne de largeur

☐ Rotation 180  
☐ Décalage d'image  
☐ Chapitres

1 face  
2 faces  
Livret

Reliure gauche  
Reliure droite  
Reliure haut

Infos imprimante...

Informations détaillées...

Par défaut

? PDF Masquer les détails

Annuler Enregistrer

1. Sélectionnez le «**Type d'impression**» désiré en **1.5**

- 1 face : Recto

2 faces : Recto verso

Livret : **On n'y touche pas.**

2. Si vous imprimez en recto verso, sélectionnez la «**Position de reliure**» en **2.5**

3. Cliquez sur «**Disposition / Finition**» et sélectionnez «**Magasin / Bac de sortie**» en **3.5**

Imprimer

Imprimante : Minolta\_2334

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1


Taille du papier : 8 1/2x11 216 par 279 mm

3 Magasin / Bac de sortie

4 Qualité

☒ Aperçu Mise en page  
☐ Infos détaillées

8 1/2x11  
8 1/2x11



Infos imprimante...

Magasin: Auto

Type de papier: 1 Papier ordinaire

2 Papier ordinaire  
Réglages papier pa  
Epais 3


Bac de sortie: Par défaut

☐ Copie carbone  
Paramètres copie carbone...


Par défaut

? PDF Masquer les détails Annuler Enregistrer

1. Cliquez sur «**Papier ordinaire**» et sélectionnez le «**Type de papier**» que vous désirez en **1.5**
2. Cliquez sur «**Magasin / Bac de sortie**» et sélectionnez «**Qualité**» en **2.5**



1. Cliquez sur «**Couleur Auto**» et sélectionnez le mode de couleur désiré en **1.5**  
- Couleur : **En couleurs**  
Noir et blanc : **Niveaux de gris**
2. Cliquez sur «**Enregistrer**»



1. Cliquez sur «**Imprimer**»